

Optoma Preise



Preise sind exkl. VRG, Transport & MwSt.

Irrtümer & technische Änderungen vorbehalten.

10.03.2020

Modell	Verkaufsinformationen	UVP CHF
Optoma ZK1050 o. Obj. schwarz	Laser-Daten-Video-Projektor (ohne Objektiv), DLP-Technologie, Auflösung: 4K (3840 x 2160), Kontrast: 2.000.000:1, Lichtleistung: 10000 ANSI-Lumen, Ratio: je nach Objektiv, Geräuschpegel: 36 dB, Gewicht: 33 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): je nach Objektiv	29'270.00
Optoma ZK750 o. Obj. schwarz	Laser-Daten-Video-Projektor (ohne Objektiv), DLP-Technologie, Auflösung: 4K (3840 x 2160), Kontrast: 2.000.000:1, Lichtleistung: 7000 ANSI-Lumen, Ratio: je nach Objektiv, Geräuschpegel: 36 dB, Gewicht: 33 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): je nach Objektiv	21'635.00
Optoma ZK507-W	Laser-Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: 4K (3840 x 2160), Kontrast: 300000:1, Lichtleistung: 5000 ANSI-Lumen, Ratio: 1,39-2,22, Geräuschpegel: 30 dB, Gewicht: 9,8 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,39 - 2,22 : 1	5'500.00
Optoma 4K550	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: 4K (3840 x 2160), Kontrast: 300000:1, Lichtleistung: 5000 ANSI-Lumen, Ratio: 1,39-2,22, Geräuschpegel: 32 dB, Gewicht: 5,8 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,39 - 2,22 : 1	4'125.00
Optoma UHZ65UST	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: UHD (3840 x 2160), Kontrast: 2.500.000:1, Format: 16:9, Lichtleistung: 3500 ANSI-Lumen, Ratio: 0,25, Geräuschpegel: 26 dB, Gewicht: 11 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 0,25 : 1	4'035.00
Optoma UHD52ALV	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: UHD (3840 x 2160), Kontrast: 500000:1, Format: 16:9, Lichtleistung: 3500 ANSI-Lumen, Ratio: 1,21-1,59, Geräuschpegel: 25 dB, Gewicht: 5,22 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,21 - 1,59 : 1	2'200.00
Optoma UHD380X	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: UHD (3840 x 2160), Kontrast: 500000:1, Format: 16:9, Lichtleistung: 3500 ANSI-Lumen, Ratio: 1,21-1,59, Geräuschpegel: 25 dB, Gewicht: 5,22 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,21 - 1,59 : 1	1'945.00
Optoma UHD350X	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: UHD (3840 x 2160), Kontrast: 250000:1, Format: 16:9, Lichtleistung: 2200 ANSI-Lumen, Ratio: 1,21-1,59, Geräuschpegel: 25 dB, Gewicht: 5,22 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,21 - 1,59 : 1	1'820.00
Optoma UHZ65	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: UHD (3840 x 2160), Kontrast: 2000000:1, Format: 16:9, Lichtleistung: 3000 ANSI-Lumen, Ratio: 1,39-2,22, Geräuschpegel: 29 dB, Gewicht: 9,5 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,39 - 2,22 : 1	3'755.00
Optoma UHD51	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: UHD (3840 x 2160), Kontrast: 500000:1, Format: 16:9, Lichtleistung: 2400 ANSI-Lumen, Ratio: 1,21-1,59, Geräuschpegel: 25 dB, Gewicht: 5,22 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,21 - 1,59 : 1	1'955.00
Optoma UHD65	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: UHD (3840 x 2160), Kontrast: 1200000:1, Format: 16:9, Lichtleistung: 2200 ANSI-Lumen, Ratio: 1,39-2,22, Geräuschpegel: 25 dB Eco, Gewicht: 7,8 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,39 - 2,22 : 1	3'665.00
Optoma UHD40	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: UHD (3840 x 2160), Kontrast: 500000:1, Format: 16:9, Lichtleistung: 2400 ANSI-Lumen, Ratio: 1,21-1,59, Geräuschpegel: 25 dB, Gewicht: 5,22 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,21 - 1,59 : 1	1'550.00

Optoma Preise



Preise sind exkl. VRG, Transport & MwSt.

Irrtümer & technische Änderungen vorbehalten.

10.03.2020

Modell	Verkaufsinformationen		UVP CHF
Optoma UHL55	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: 4K (3840 x 2160), Kontrast: 250000:1, Format: 16:9, Lichtleistung: 2000 ANSI-Lumen, Ratio: 1,2, Geräuschpegel: 28 dB, Gewicht: 3,8 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,2 : 1		1'560.00
Optoma ZU1050 o. Obj. schwarz	Daten-Video-Projektor (ohne Objektiv), DLP-Technologie, Auflösung: WUXGA (1920 x 1200), Kontrast: 2.000.000:1, Format: 16:10, Lichtleistung: 10000 ANSI-Lumen, Ratio: je nach Objektiv, Geräuschpegel: 35 dB, Gewicht: 23,4 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): je nach Objektiv		21'635.00
Optoma ZU850 o. Obj. schwarz	Laser-Daten-Video-Projektor (ohne Objektiv), DLP-Technologie, Auflösung: WUXGA (1920 x 1200), Kontrast: 2000000:1, Format: 16:10, Lichtleistung: 8200 ANSI-Lumen, Ratio: je nach Objektiv, Geräuschpegel: 32 dB (Eco), Gewicht: 23 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): je nach Objektiv		13'905.00
Optoma ZU750 o. Obj. schwarz	Laser-Daten-Video-Projektor (ohne Objektiv), DLP-Technologie, Auflösung: WUXGA (1920 x 1200), Kontrast: 2000000:1, Format: 16:10, Lichtleistung: 8000 ANSI-Lumen, Ratio: je nach Objektiv, Geräuschpegel: 36 dB, Gewicht: 17,2 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): je nach Objektiv		12'090.00
Optoma WU615T	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: WUXGA (1920 x 1200), Kontrast: 10000:1, Format: 16:10, Lichtleistung: 6500 ANSI-Lumen, Ratio: 1,2-2,16, Geräuschpegel: 37 dB, Gewicht: 6,4 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,2 - 2,16 : 1		4'070.00
Optoma ZU660e o. Obj. schwarz	Laser-Daten-Video-Projektor (ohne Objektiv), DLP-Technologie, Auflösung: WUXGA (1920 x 1200), Kontrast: 2000000:1, Format: 16:10, Lichtleistung: 6500 ANSI-Lumen, Ratio: je nach Objektiv, Geräuschpegel: 36 dB, Gewicht: 17 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): je nach Objektiv		7'635.00
Optoma ZU606TSt schwarz	Laser-Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: WUXGA (1920 x 1200), Kontrast: 300000:1, Lichtleistung: 6300 ANSI-Lumen, Ratio: 0,79, Geräuschpegel: 33 dB, Gewicht: 5,5 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 0,79 : 1		7'445.00
Optoma ZU606Te	Laser-Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: WUXGA (1920 x 1200), Kontrast: 300000:1, Lichtleistung: 6300 ANSI-Lumen, Ratio: 1,2-1,92, Geräuschpegel: 32 dB, Gewicht: 5,6 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,2 - 1,92 : 1		5'845.00
Optoma WU515T	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: WUXGA (1920 x 1200), Kontrast: 10000:1, Format: 16:10, Lichtleistung: 6000 ANSI-Lumen, Ratio: 1,2-2,16, Geräuschpegel: 28 dB, Gewicht: 5,9 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,2 - 2,16 : 1		3'605.00
Optoma WU515	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: WUXGA (1920 x 1200), Kontrast: 10000:1, Format: 16:10, Lichtleistung: 6000 ANSI-Lumen, Ratio: 1,2-2,16, Geräuschpegel: 28 dB Eco, Gewicht: 5,9 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,2 - 2,16 : 1		3'255.00
Optoma WU470	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: WUXGA (1920 x 1200), Kontrast: 20000:1, Format: 16:10, Lichtleistung: 5000 ANSI-Lumen, Ratio: 1,39-2,09, Geräuschpegel: 29 dB, Gewicht: 2,95 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,39 - 2,09 : 1		1'565.00
Optoma WU416	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: WUXGA (1920 x 1200), Kontrast: 20000:1, Format: 16:10, Lichtleistung: 4200 ANSI-Lumen, Ratio: 1,4-2,24, Geräuschpegel: 32 dB (Eco), Gewicht: 3 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,4 - 2,24 : 1		1'465.00

Optoma Preise



Preise sind exkl. VRG, Transport & MwSt.

Irrtümer & technische Änderungen vorbehalten.

10.03.2020

Modell	Verkaufsinformationen	UVP CHF
Optoma WU337	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: WUXGA (1920 x 1200), Kontrast: 20000:1, Format: 16:10, Lichtleistung: 3600 ANSI-Lumen, Ratio: 1,58-2,06, Geräuschpegel: 27 dB, Gewicht: 2,95 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,58 - 2,06 : 1	1'125.00
Optoma WU335	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: WUXGA (1920 x 1200), Kontrast: 20000:1, Format: 16:10, Lichtleistung: 3600 ANSI-Lumen, Ratio: 1,47-1,62, Geräuschpegel: 27 dB, Gewicht: 2,93 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,47 - 1,62 : 1	1'040.00
Optoma WU334	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: WUXGA (1920 x 1200, Kontrast: 20000:1, Format: 16:10, Lichtleistung: 3600 ANSI-Lumen, Ratio: 1,47-1,62, Geräuschpegel: 27 dB, Gewicht: 2,91 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,47 - 1,62 : 1	975.00
Optoma ZH606e	Laser-Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: Full HD (1920 x 1080), Kontrast: 300000:1, Lichtleistung: 6300 ANSI-Lumen, Ratio: 1,2-1,92, Geräuschpegel: 32 dB, Gewicht: 5,6 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,2 - 1,92 : 1	4'810.00
Optoma EH615	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: Full HD (1920 x 1080), Kontrast: 10000:1, Format: 16:9, Lichtleistung: 6200 ANSI-Lumen, Ratio: 1,2-2,16, Geräuschpegel: 37 dB, Gewicht: 6,4 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,2 - 2,16 : 1	3'140.00
Optoma ZH506Te weiß	Laser-Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: Full HD (1920 x 1080), Kontrast: 300000:1, Lichtleistung: 5500 ANSI-Lumen, Ratio: 1,4-2,24, Geräuschpegel: 28 dB, Gewicht: 5,5 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,4 - 2,24 : 1	3'205.00
Optoma ZH506e weiß	Laser-Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: Full HD (1920 x 1080), Kontrast: 300000:1, Lichtleistung: 5500 ANSI-Lumen, Ratio: 1,4-2,24, Geräuschpegel: 28 dB, Gewicht: 5,5 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,4 - 2,24 : 1	2'750.00
Optoma EH515T	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: Full HD (1920 x 1080), Kontrast: 10000:1, Format: 16:9, Lichtleistung: 5500 ANSI-Lumen, Ratio: 1,2-2,16, Geräuschpegel: 28 dB (Eco), Gewicht: 5,9 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,2 - 2,16 : 1	2'910.00
Optoma EH515	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: Full HD (1920 x 1080), Kontrast: 10000:1, Format: 16:9, Lichtleistung: 5500 ANSI-Lumen, Ratio: 1,2-2,16, Geräuschpegel: 28 dB (Eco), Gewicht: 5,9 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,2 - 2,16 : 1	2'560.00
Optoma ZH500UST weiß	Laser-Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: Full HD (1920 x 1080), Kontrast: 100000:1, Format: 16:9, Lichtleistung: 5000 ANSI-Lumen, Ratio: 0,25, Geräuschpegel: 33 dB, Gewicht: 5,7 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 0,25 : 1	5'560.00
Optoma EH512	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: Full HD (1920 x 1080), Kontrast: 15000:1, Format: 16:9, Lichtleistung: 5000 ANSI-Lumen, Ratio: 1,41-2,24, Geräuschpegel: 30 dB, Gewicht: 4,6 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,41 - 2,24 : 1	1'975.00
Optoma EH470	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: Full HD (1920 x 1080), Kontrast: 20000:1, Format: 16:9, Lichtleistung: 5000 ANSI-Lumen, Ratio: 1,38-2,09, Geräuschpegel: 29 dB, Gewicht: 2,95 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,39 - 2,09 : 1	1'605.00

Optoma Preise



Preise sind exkl. VRG, Transport & MwSt.

Irrtümer & technische Änderungen vorbehalten.

10.03.2020

Modell	Verkaufsinformationen	UVP CHF
Optoma EH461	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: Full HD (1920 x 1080), Kontrast: 20000:1, Format: 16:9, Lichtleistung: 5000 ANSI-Lumen, Ratio: 1,22-1,46, Geräuschpegel: 29 dB, Gewicht: 2,95 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,22 - 1,46 : 1	1'380.00
Optoma EH412 weiß	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: Full HD (1920 x 1080), Kontrast: 22000:1, Format: 16:9, Lichtleistung: 4500 ANSI-Lumen, Ratio: 1,12-1,47, Geräuschpegel: 26 dB, Gewicht: 2,9 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,12 - 1,47 : 1	1'285.00
Optoma ZH406	Laser-Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: Full HD (1920 x 1080), Kontrast: 300000:1, Lichtleistung: 4500 ANSI-Lumen, Ratio: 1,4-2,24, Geräuschpegel: 30 dB, Gewicht: 5,5 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,4 - 2,24 : 1	1'945.00
Optoma ZH406ST	Laser-Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: Full HD (1920 x 1080), Kontrast: 300000:1, Lichtleistung: 4200 ANSI-Lumen, Ratio: 0,5, Geräuschpegel: 30 dB, Gewicht: 5,5 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 0,5 : 1	2'980.00
Optoma EH460ST	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: Full HD (1920 x 1080), Kontrast: 20000:1, Format: 16:9, Lichtleistung: 4200 ANSI-Lumen, Ratio: 0,5, Geräuschpegel: 29 dB (Eco), Gewicht: 2,95 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 0,5 : 1	1'770.00
Optoma EH416	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: Full HD (1920 x 1080), Kontrast: 20000:1, Format: 16:9, Lichtleistung: 4200 ANSI-Lumen, Ratio: 1,4-2,24, Geräuschpegel: 32 dB (Eco), Gewicht: 3 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,4 - 2,24 : 1	1'315.00
Optoma HZ45UST	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: Full HD (1920 x 1080), Kontrast: 3.000.000:1, Format: 16:9, Lichtleistung: 4200 ANSI-Lumen, Ratio: 0,25, Geräuschpegel: 30 dB, Gewicht: 5,6 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 0,25 : 1	3'755.00
Optoma ZH420UST schwarz	Laser-Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: Full HD (1920 x 1080), Kontrast: 100000:1, Format: 16:9, Lichtleistung: 4000 ANSI-Lumen, Ratio: 0,25, Geräuschpegel: 32 dB, Gewicht: 5,5 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 0,25 : 1	5'240.00
Optoma ZH420UST weiß	Laser-Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: Full HD (1920 x 1080), Kontrast: 100000:1, Format: 16:9, Lichtleistung: 4000 ANSI-Lumen, Ratio: 0,25, Geräuschpegel: 32 dB, Gewicht: 5,5 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 0,25 : 1	5'240.00
Optoma ZH400USTi	Laser-Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: Full HD (1920 x 1080), Kontrast: 100000:1, Format: 16:9, Lichtleistung: 4000 ANSI-Lumen, Ratio: 0,25, Geräuschpegel: 30 dB (Eco), Gewicht: 5,6 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 0,25 : 1	5'240.00
Optoma ZH400UST	Laser-Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: Full HD (1920 x 1080), Kontrast: 100000:1, Format: 16:9, Lichtleistung: 4000 ANSI-Lumen, Ratio: 0,25, Geräuschpegel: 30 dB, Gewicht: 5,6 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 0,25 : 1	4'705.00
Optoma ZH403	Laser-Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: Full HD (1920 x 1080), Kontrast: 300000:1, Lichtleistung: 4000 ANSI-Lumen, Ratio: 1,21-1,59, Geräuschpegel: 30 dB, Gewicht: 5,5 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,21 - 1,59 : 1	1'360.00

Optoma Preise



Preise sind exkl. VRG, Transport & MwSt.

Irrtümer & technische Änderungen vorbehalten.

10.03.2020

Modell	Verkaufsinformationen	UVP CHF
Optoma EH400+	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: Full HD (1920 x 1080), Kontrast: 22000:1, Format: 16:9, Lichtleistung: 4000 ANSI-Lumen, Ratio: 1,13-1,47, Geräuschpegel: 29 dB (Eco), Gewicht: 2,52 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,13 - 1,47 : 1	1'125.00
Optoma EH400	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: Full HD (1920 x 1080), Kontrast: 22000:1, Format: 16:9, Lichtleistung: 4000 ANSI-Lumen, Ratio: 1,48-1,62, Geräuschpegel: 28 dB (Eco), Gewicht: 2,41 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,48 - 1,62 : 1	1'035.00
Optoma EH320USTi	Daten-Video-Projektor, interaktiv, DLP-Technologie, Auflösung: Full HD (1920 x 1080), Kontrast: 20000:1, Format: 16:9, Lichtleistung: 4000 ANSI-Lumen, Ratio: 0,25, Geräuschpegel: 28 dB, Gewicht: 4,9 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 0,25 : 1	2'810.00
Optoma EH320UST	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: Full HD (1920 x 1080), Kontrast: 20000:1, Format: 16:9, Lichtleistung: 4000 ANSI-Lumen, Ratio: 0,25, Geräuschpegel: 28 dB, Gewicht: 4,8 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 0,25 : 1	2'565.00
Optoma EH337	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: Full HD (1920 x 1080), Kontrast: 20000:1, Format: 16:9, Lichtleistung: 3600 ANSI-Lumen, Ratio: 1,58-2,06, Geräuschpegel: 27 dB, Gewicht: 2,91 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,58 - 2,06 : 1	1'035.00
Optoma EH335	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: Full HD (1920 x 1080), Kontrast: 20000:1, Format: 16:9, Lichtleistung: 3600 ANSI-Lumen, Ratio: 1,47-1,62, Geräuschpegel: 27 dB, Gewicht: 2,93 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,47 - 1,62 : 1	840.00
Optoma EH330UST	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: Full HD (1920 x 1080), Kontrast: 20000:1, Format: 16:9, Lichtleistung: 3600 ANSI-Lumen, Ratio: 0,25, Geräuschpegel: 26 dB, Gewicht: 3,9 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 0,25 : 1	1'895.00
Optoma EH415ST	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: Full HD (1920 x 1080), Kontrast: 15000:1, Format: 16:9, Lichtleistung: 3500 ANSI-Lumen, Ratio: 0,5, Geräuschpegel: 37 dB (Eco), Gewicht: 3,4 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 0,5 : 1	1'590.00
Optoma EH319USTi	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: Full HD (1920 x 1080), Kontrast: 18000:1, Format: 16:9, Lichtleistung: 3500 ANSI-Lumen, Ratio: 0,25, Geräuschpegel: 28 dB Eco, Gewicht: 4,85 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 0,25 : 1	2'445.00
Optoma HD31UST weiß	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: Full HD (1920 x 1080), Kontrast: 28000:1, Format: 16:9, Lichtleistung: 3400 ANSI-Lumen, Ratio: 0,25, Geräuschpegel: 26 dB, Gewicht: 3,9 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 0,25 : 1	1'665.00
Optoma HD27e	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: Full HD (1920 x 1080), Kontrast: 25000:1, Format: 16:9, Lichtleistung: 3400 ANSI-Lumen, Ratio: 1,47-1,62, Geräuschpegel: 25 dB, Gewicht: 2,87 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,47 - 1,62 : 1	805.00
Optoma HD29Darbee	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: Full HD (1920 x 1080), Kontrast: 30000:1, Lichtleistung: 3200 ANSI-Lumen, Ratio: 1,48-1,62, Geräuschpegel: 26 dB (Eco), Gewicht: 2,38 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,48 - 1,62 : 1	1'125.00

Optoma Preise



Preise sind exkl. VRG, Transport & MwSt.

Irrtümer & technische Änderungen vorbehalten.

10.03.2020

Modell	Verkaufsinformationen		UVP CHF
Optoma EH345	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: Full HD (1920 x 1080), Kontrast: 22000:1, Format: 16:9, Lichtleistung: 3200 ANSI-Lumen, Ratio: 1,13-1,47, Geräuschpegel: 29 dB (Eco), Gewicht: 2,5 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,13 - 1,47 : 1		1'035.00
Optoma GT1080Darbee	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: Full HD (1920 x 1080), Kontrast: 28000:1, Lichtleistung: 3000 ANSI-Lumen, Ratio: 0,49, Geräuschpegel: 26 dB (Eco), Gewicht: 2,66 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 0,49 : 1		1'125.00
Optoma EH200ST	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: Full HD (1920 x 1080), Kontrast: 20000:1, Format: 16:9, Lichtleistung: 3000 ANSI-Lumen, Ratio: 0,49, Geräuschpegel: 26 dB (Eco), Gewicht: 2,65 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 0,49 : 1		1'220.00
Optoma GT1070Xe	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: Full HD (1920 x 1080), Kontrast: 23000:1, Format: 16:9, Lichtleistung: 2800 ANSI-Lumen, Ratio: 0,49, Geräuschpegel: 26 dB (Eco), Gewicht: 2,65 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 0,49 : 1		940.00
Optoma LH200	Daten-Video-Projektor, LED/DLP-Technologie, Auflösung: Full HD (1920 x 1080), Lichtleistung: 2000 ANSI-Lumen, Ratio: 1,2, Geräuschpegel: 30 dB, Gewicht: 2,2 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,2 : 1		1'445.00
Optoma W515	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: WXGA (1280 x 800), Kontrast: 10000:1, Lichtleistung: 6000 ANSI-Lumen, Ratio: 1,26-2,27, Geräuschpegel: 28 dB Eco, Gewicht: 5,9 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,26 - 2,27 : 1		2'325.00
Optoma ZU506Te weiß	Laser-Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: WUXGA (1920 x 1200), Kontrast: 300000:1, Lichtleistung: 5500 ANSI-Lumen, Ratio: 1,4-2,24, Geräuschpegel: 28 dB, Gewicht: 5,5 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,4 - 2,24 : 1		3'435.00
Optoma W512	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: WXGA (1280 x 800), Kontrast: 15000:1, Lichtleistung: 5500 ANSI-Lumen, Ratio: 1,48-2,35, Geräuschpegel: 30 dB, Gewicht: 4,6 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,48 - 2,35 : 1		1'745.00
Optoma W461	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: WXGA (1280 x 800), Kontrast: 20000:1, Format: 16:9, Lichtleistung: 5000 ANSI-Lumen, Ratio: 1,28-1,54, Geräuschpegel: 29 dB, Gewicht: 2,95 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,28 - 1,54 : 1		1'315.00
Optoma W416	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: WXGA (1280 x 800), Kontrast: 20000:1, Format: 16:10, Lichtleistung: 4500 ANSI-Lumen, Ratio: 1,47-2,35, Geräuschpegel: 32 dB (Eco), Gewicht: 2,9 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,47 - 2,35 : 1		1'190.00
Optoma W402	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: WXGA (1280 x 800), Kontrast: 20000:1, Format: 16:10, Lichtleistung: 4500 ANSI-Lumen, Ratio: 1,28-1,54, Geräuschpegel: 31 dB, Gewicht: 2,6 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,28 - 1,54 : 1		1'065.00
Optoma W460ST	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: WXGA (1280 x 800), Kontrast: 20000:1, Format: 16:9, Lichtleistung: 4200 ANSI-Lumen, Ratio: 0,525, Geräuschpegel: 29 dB, Gewicht: 2,95 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 0,525 : 1		1'285.00

Optoma Preise



Preise sind exkl. VRG, Transport & MwSt.

Irrtümer & technische Änderungen vorbehalten.

10.03.2020

Modell	Verkaufsinformationen	UVP CHF
Optoma W400+	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: WXGA (1280 x 800), Kontrast: 22000:1, Format: 16:10, Lichtleistung: 4000 ANSI-Lumen, Ratio: 1,19-1,54, Geräuschpegel: 29 dB (Eco), Gewicht: 2,52 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,19 - 1,54 : 1	940.00
Optoma W400	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: WXGA (1280 x 800), Kontrast: 22000:1, Format: 16:10, Lichtleistung: 4000 ANSI-Lumen, Ratio: 1,54-1,7, Geräuschpegel: 29 dB (Eco), Gewicht: 2,41 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,54 - 1,7 : 1	850.00
Optoma W320USTi	Daten-Video-Projektor, interaktiv, DLP-Technologie, Auflösung: WXGA (1280 x 800), Kontrast: 20000:1, Format: 16:10, Lichtleistung: 4000 ANSI-Lumen, Ratio: 0,27, Geräuschpegel: 28 dB, Gewicht: 4,9 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 0,27 : 1	2'200.00
Optoma W320UST	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: WXGA (1280 x 800), Kontrast: 20000:1, Format: 16:10, Lichtleistung: 4000 ANSI-Lumen, Ratio: 0,27, Geräuschpegel: 28 dB, Gewicht: 4,8 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 0,27 : 1	1'895.00
Optoma W318STe	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: WXGA (1280 x 800), Kontrast: 22000:1, Format: 16:10, Lichtleistung: 3800 ANSI-Lumen, Ratio: 0,521, Geräuschpegel: 26 dB, Gewicht: 3 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 0,521 : 1	1'035.00
Optoma W335e	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: WXGA (1280 x 800), Kontrast: 22000:1, Format: 16:10, Lichtleistung: 3800 ANSI-Lumen, Ratio: 1,55-1,73, Geräuschpegel: 27 dB, Gewicht: 3 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,55 - 1,73 : 1	665.00
Optoma W334e	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: WXGA (1280 x 800), Kontrast: 22000:1, Format: 16:10, Lichtleistung: 3700 ANSI-Lumen, Ratio: 1,55-1,73, Geräuschpegel: 27 dB, Gewicht: 3 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,55 - 1,73 : 1	645.00
Optoma W308STe	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: WXGA (1280 x 800), Kontrast: 22000:1, Format: 16:10, Lichtleistung: 3600 ANSI-Lumen, Ratio: 0,521, Geräuschpegel: 26 dB, Gewicht: 3 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 0,521 : 1	915.00
Optoma W330UST	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: WXGA (1280 x 800), Kontrast: 20000:1, Format: 16:10, Lichtleistung: 3600 ANSI-Lumen, Ratio: 0,27, Geräuschpegel: 26 dB, Gewicht: 3,9 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 0,27 : 1	1'590.00
Optoma H116ST	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: WXGA (1280 x 800), Kontrast: 30000:1, Format: 16:10, Lichtleistung: 3600 ANSI-Lumen, Ratio: 0,52, Geräuschpegel: 26 dB, Gewicht: 3 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 0,52 : 1	825.00
Optoma ZW300USTie	Laser-Daten-Video-Projektor, interaktiv, DLP-Technologie, Auflösung: WXGA (1280 x 800), Kontrast: 100000:1, Format: 16:10, Lichtleistung: 3500 ANSI-Lumen, Ratio: 0,27, Geräuschpegel: 30 dB, Gewicht: 5,5 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 0,27 : 1	3'240.00
Optoma W345	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: WXGA (1280 x 800), Kontrast: 22000:1, Format: 16:10, Lichtleistung: 3300 ANSI-Lumen, Ratio: 1,19-1,54, Geräuschpegel: 29 dB Eco, Gewicht: 2,4 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,19 - 1,54 : 1	750.00

Optoma Preise



Preise sind exkl. VRG, Transport & MwSt.

Irrtümer & technische Änderungen vorbehalten.

10.03.2020

Modell	Verkaufsinformationen	UVP CHF
Optoma W344	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: WXGA (1280 x 800), Kontrast: 22000:1, Format: 16:10, Lichtleistung: 3100 ANSI-Lumen, Ratio: 1,19-1,54, Geräuschpegel: 29 dB (Eco), Gewicht: 2,41 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,19 - 1,54 : 1	725.00
Optoma ML1050ST+ Autofokus	Daten-Video-Projektor mit Autofokus, LED/DLP-Technologie, Auflösung: WXGA (1280 x 800), Kontrast: 20000:1, Lichtleistung: 1000 ANSI-Lumen, Ratio: 0,8, Geräuschpegel: 22 dB, Gewicht: 0,5 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 0,8 : 1	1'025.00
Optoma ML1050ST	Daten-Video-Projektor, LED/DLP-Technologie, Auflösung: WXGA (1280 x 800), Kontrast: 20000:1, Lichtleistung: 1000 ANSI-Lumen, Ratio: 0,8, Geräuschpegel: 22 dB, Gewicht: 0,42 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 0,8 : 1	920.00
Optoma ML750ST	Daten-Video-Projektor, LED/DLP-Technologie, Auflösung: WXGA (1280 x 800), Format: 16:10, Kontrast: 20000:1, Lichtleistung: 800 LED-Lumen, Ratio: 0,8, Geräuschpegel: 22 dB (Eco), Gewicht: 0,42 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 0,8 : 1	815.00
ML750e	Daten-Video-Projektor, LED/DLP-Technologie, Auflösung: WXGA (1280 x 800), Lichtleistung: 700 ANSI-Lumen, Ratio: 1,5, Geräuschpegel: 30 dB, Gewicht: 0,38 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,5 : 1	720.00
Optoma X515	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: XGA (1024 x 768), Kontrast: 10000:1, Lichtleistung: 6500 ANSI-Lumen, Ratio: 1,24-2,24, Geräuschpegel: 28 dB (Eco), Gewicht: 5,9 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,24 - 2,24 : 1	2'095.00
Optoma X600 Full 3D	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: XGA (1024 x 768), Kontrast: 10000:1, Lichtleistung: 6000 ANSI-Lumen, Ratio: 1,8-2,11, Geräuschpegel: 28 dB (Eco), Gewicht: 3,6 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,8 - 2,11 : 1	1'755.00
Optoma X461	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: XGA (1024 x 768), Kontrast: 20000:1, Lichtleistung: 5000 ANSI-Lumen, Ratio: 1,6-1,92, Geräuschpegel: 29 dB (Eco), Gewicht: 2,95 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,6 - 1,92 : 1	1'250.00
Optoma X402	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: XGA (1024 x 768), Kontrast: 20000:1, Lichtleistung: 4200 ANSI-Lumen, Ratio: 1,6-1,92, Geräuschpegel: 31 dB (Eco), Gewicht: 2,6 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,6 - 1,92 : 1	905.00
Optoma X400+	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: XGA (1024 x 768), Kontrast: 22000:1, Lichtleistung: 4000 ANSI-Lumen, Ratio: 1,49-1,93, Geräuschpegel: 29 dB (Eco), Gewicht: 2,52 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,49 - 1,93 : 1	905.00
Optoma X400	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: XGA (1024 x 768), Kontrast: 22000:1, Lichtleistung: 4000 ANSI-Lumen, Ratio: 1,95-2,15, Geräuschpegel: 29 dB (Eco), Gewicht: 2,41 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,95 - 2,15 : 1	780.00
Optoma X330UST	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: XGA (1024 x 768), Kontrast: 20000:1, Lichtleistung: 3600 ANSI-Lumen, Ratio: 0,33, Geräuschpegel: 26 dB, Gewicht: 3,9 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 0,33 : 1	1'380.00
Optoma X355	Daten-Video-Projektor, DLP-Technologie, Auflösung: XGA (1024 x 768), Kontrast: 22000:1, Lichtleistung: 3500 ANSI-Lumen, Ratio: 1,49-1,93, Geräuschpegel: 29 dB (Eco), Gewicht: 2,52 kg Ratio(Abstand:Bildbreite): 1,49 - 1,93 : 1	780.00