



Abmessungen der Projektionswand




Querschnitt Inline-QuickMount



QuickMount Montagewinkel


für Wand und Deckenmontage



INLINE 125 QM MOTOR NACH VORNE ABROLLEND




Abmessungen der Projektionswand



Gesamtlänge: +/- 2mm


Die QuickMount-Winkel werden innerhalb des Befestigungsbereiches an einer frei wählbaren Stelle an der Wand oder Decke montiert. Die Adapterwinkel werden an entsprechender Stelle an der Kastenoberseite mit Klemmleisten und je 6 Stk Schrauben befestigt. Die Projektionswand kann über diese Adapterwinkel in die QuickMount-Winkel eingehängt und fixiert werden.

Querschnitt Inline-QuickMount



QuickMount Montagewinkel


für Wand und Deckenmontage



Version: 11/17

INLINE 125 DMP MOTOR DECKENMONTAGEPLATTE

Abmessungen der Projektionswand





BIZ-DMP/090/125

Deckenmontageplatte


Die Deckenmontageplatte wird zusammen mit dem Distanzprofil über Senkkopfschrauben und den in die Nuten eingesetzten Vierkantmuttern an der Kastenoberseite befestigt. Das C-förmige Distanzprofil kann je nach Verlegungsrichtung des Motoranschlusskabels um 180° gedreht werden.

T-Nut Montageplatte

BIZ-DMP/090/125



Querschnitt Inline-Schutzkasten




BIZ-MSAD/DMP/090/125

Montageset für abgehängte Decken

Optional steht für besondere Montageanforderungen eine Version der Deckenmontageplatte zur Verfügung, welche mit einem Montageset für abgehängte Decken kombiniert werden kann. z.B.: Projektionswand wird komplett in die Decke integriert (Achtung: Servicemöglichkeit vorsehen) Das Montageset ermöglicht durch Gewindestangen (100cm) eine stufenlose Einstellung der Montagehöhe.


Deckenmontageplatte

BIZ-MSAD/DMP/090/125
für Montageset




T-Nut Montageplatte

BIZ-MSAD/DMP/090/125
für Montageset



INLINE 125 EBR MOTOR DECKENEINBAU

Abmessungen der Projektionswand




Alle Projektionswände im System Inline sind auch als Version für den Deckeneinbau lieferbar. Für den komfortablen Zugang zu den Befestigungsschrauben bei Montage und Service sind die beiden seitlichen Winkel abnehmbar. Montage und Demontage der Projektionswand ist ohne zusätzliche Deckenöffnung möglich!




AUSNEHMUNG FÜR ABGEHÄNGTE DECKEN:
Im Falle eines nachträglichen Einbaus der Projektionswand in eine abgehängte Decke, ist eine Ausnehmung lt. Skizze herzustellen.



Querschnitt Inline-Schutzkasten



Clipswinkel und Montagewinkel




BIZ-MSAD/125


Inline Montageset für abgehängte Decke

Die ideale Ergänzung zu Projektionswänden für Deckeneinbau. Das Montageset ermöglicht durch die Gewindestangen (100cm) eine stufenlose Einstellung der Montagehöhe.

Deckenmontageplatte für Montageset BIZ-MSAD/125




Abmessungen der Projektionswand



Gesamtlänge: +/- 2mm

Querschnitt Inline-Schutzkasten



Universal - Montagewinkel für Wand und Deckenmontage

